

(3) ОДВОДЊАВАЊЕ

СПИСАК ИНВЕНТАРСКИХ ЈЕДИНИЦА

	Алтернативна шифра инвентарске јединице	Инвентарска јединица	Шифра инвентарске јединице
(3) ОДВОДЊАВАЊЕ	31	Канал за одводњавање (јарак)	kanal
	32	Ригол	rigol
	33	Каналета	kanaleta
	34	Коруб	korub
	35	Атмосферска канализација	at_kanaliz
	351	Шахт	saht
	352	Сливничка решетка	sl_res

КАНАЛ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ЈАРАК)									
31	kanal								

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСKE ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С ТА	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
kanal	+									
kanal	P -									

Ознака	Опис
--------	------

Појава	
+	Почетак
P	Промена
-	Крај

Положај	
D	Десно
L	Лево

Врста	
1	Дубина до 1 m
2	Дубина преко 1 m

Материјал (Напомена сниматељу: дно јарка опредељује материјал.)	
B	Бетон (ливене плоче и сл.)
K	Камен (обрађен или необрађен, евентуално везан бетоном)
S	Стеновит, природни материјал
Z	Земљани, природни материјал

Стање	
1	Добро (уједначен профил, чист, функција неометена)
2	Средње (неуредан, делимично оштећење, функција неометена)
3	Лоше (обурван, урушен, засут, оштећен, није у функцији)

РИГОЛ	
32	rigol

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСKE ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С ТА	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
rigol	+									
rigol	P -									

Ознака	Опис
--------	------

Појава	
+	Почетак
P	Промена
-	Крај

Положај	
D	Десно
L	Лево

Врста	
1	Типски 0.50 m
2	Типски 0.75 m
3	Није типски (у Мера 1 унети димензије)

Материјал	
A	Асфалт
B	Бетон
K	Камен
S	Стена (самоникло тло)

Стање	
1	Добро (неоштећен, нема пукотина, функција неометена)
2	Средње (делимично засут, искрзан, делимично оштећен, мале напрслине, функција делимично ометена)
3	Лоше (засут, оштећен, испуцао у великој мери, није у функцији)

Мера 1	
	За Врста=3: Измерена ширина дна ригола (m), заокружена на 10 cm

КАНАЛЕТА	
33	kanaleta

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСKE ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С ТА	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
kanaleta	+									
kanaleta	-									

Ознака	Опис
--------	------

Појава	
+	Почетак
-	Крај

Положај	
D	Десно
L	Лево
S	Средина

Материјал	
B	Бетон
K	Камен (обрађен или необрађен, евентуално спојен бетоном)

Стање	
1	Добро (неокрњена, нема пукотина, функција неометена)
2	Средње (делимично окрњена, мале напрслине, функција делимично ометена)
3	Лоше (искрзана, испуцала у великој мери, није у функцији)

КОРУБ	
34	korub

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСKE ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С ТА	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
korub										

Ознака	Опис
--------	------

Положај	
D	Десно
L	Лево

Врста	
U	Управна у односу на ивицу пута
K	Коса у односу на ивицу пута

Материјал	
B	Бетон
K	Камен (обрађен или необрађен, евентуално спојен бетоном)

Стање	
1	Добро (неокрњена, нема пукотина, функција неометена)
2	Средње (делимично окрњена, мале напрслине, функција делимично ометена)
3	Лоше (искрзана, испуцала у великој мери, није у функцији)

Мера 1	
	Измерена дужина (m)

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА	
35	at_kanaliz

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С Т А	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
at_kanaliz	+									
at_kanaliz	-									

Ознака	Опис
--------	------

Појава	
+	Почетак
-	Крај

Положај	
D	Десно
L	Лево

ШАХТ	
351	saht

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С Т А	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
saht										

Ознака	Опис
--------	------

<i>Положај</i>	
D	Десно
L	Лево
S	Средина

СЛИВНИЧКА РЕШЕТКА	
352	sl_res

ШИФРА ИНВЕН- ТАРСKE ЈЕДИНИЦЕ	П О Ј А В А	П О Л О Ж А Ј	В Р С ТА	М А Т Е Р И Ј А Л	С Т А Њ Е	СТАЦИОНАЖА	МЕРА 1	МЕРА 2	МЕРА 3	КОМЕНТАР
sl_res										

Ознака	Опис
--------	------

Положај	
D	Десно
L	Лево
S	Средина