

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
Naziv pozicije:		Jednokrilna vrata sa rolo rešetkom		Proizvodne mere:	100/387+30cm
				Zidarske mere:	106/387 cm
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilna vrata sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - Vrata opremiti rolo kutijom sa rešetkom; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 				
	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> smer zatvaranja: </div>				
Sve mere proveriti na licu mesta					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov		UKUPNO
Levo	4	-	-		4
Desno	-	-	-		-
UKUPNO	4	-	-		4
Naziv crteža:				AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA	
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:	
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.	
Razmera:				1:50	
Br. lista:				AL / 01	

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1'</div>		
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda				
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA				
Š E M A						
Naziv pozicije:		Jednokrilna vrata bez rolo rešetke		Proizvodne mere:	100/387 cm	
				Zidarske mere:	106/387 cm	
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilna vrata sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 					
	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> smer zatvaranja: </div>					
Sve mere proveriti na licu mesta						
	SMER	Prizemlje	Sprat	Krov		UKUPNO
	Levo	3	-	-		3
	Desno	2	-	-		2
	UKUPNO	5	-	-		5
Naziv crteža:				AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA		Razmera:
						1:50
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 01'

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2</div>																																							
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																									
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																									
Š E M A																																											
	<p>Naziv pozicije: Jednokrilni prozor sa rolo rešetkom</p> <p>Proizvodne mere: 230/300+30 cm</p> <p>Zidarske mere: 231/300 cm</p>																																										
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilataranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 																																										
	<p>Sve mere proveriti na licu mesta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	1	-	-						1	UKUPNO	2	-	-					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																		
Levo	1	-	-						1																																		
Desno	1	-	-						1																																		
UKUPNO	2	-	-						2																																		
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera:	1:50																																					
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:																																					
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 02																																					

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2'</div>		
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda				
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA				
Š E M A						
Naziv pozicije:		Jednokrilni prozor bez rolo rešetke		Proizvodne mere:	230/300 cm	
				Zidarske mere:	231/300 cm	
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 					
	<div style="text-align: right;"> </div>					
		smer zatvaranja:				
		Sve mere proveriti na licu mesta				
		SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
		Levo	1	-	-	1
		Desno	-	-	-	-
		UKUPNO	1	-	-	1
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 02'

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			

Š E M A

Naziv pozicije: Dvokrilni prozor sa rolo rešetkom	Proizvodne mere:	334/300+30 cm
	Zidarske mere:	335/300 cm

O P I S

- Dvokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi;
- Profili su od aluminijuma, minimum petekomorni;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e);
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton);
- Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca;
- Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima;
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom;
- U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku;
- ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela;

smer zatvaranja:

Sve mere proveriti na licu mesta									
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO
Levo	-	-	-						-
Desno	-	-	-						-
UKUPNO	1	-	-						1

Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA		Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.	Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI	Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL / 03

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">3'</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			

Š E M A

Naziv pozicije: Dvokrilni prozor bez rolo rešetke	Proizvodne mere:	334/300 cm
	Zidarske mere:	335/300 cm

O P I S

- Dvokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi;
- Profili su od aluminijuma, minimum petekomorni;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e);
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton);
- Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca;
- Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima;
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku;
- ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela;

Zoran Jakovljević

smer zatvaranja:

Sve mere proveriti na licu mesta							
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov				UKUPNO
Levo	-	-	-				-
Desno	-	-	-				-
UKUPNO	1	-	-				1

Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA		Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.	Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI	Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL / 03'

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;">4</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
Naziv pozicije:		Jednokrilni prozor sa rolo rešetkom		Proizvodne mere:	170/300+30 cm
				Zidarske mere:	171/300 cm
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilataranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 				
	<div style="text-align: right;"> </div>				
		smer zatvaranja:			
		Sve mere proveriti na licu mesta			
	SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
	Levo	1	-	-	1
	Desno	1	-	-	1
	UKUPNO	2	-	-	2
Naziv crteža:		PVC-AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera:
					1:50
Odgovorni projektant:		Faza projekta:	Datum:	Br. lista:	
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI	Februar 2018.	AL / 04	

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4'</div>																																								
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																										
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																										
Š E M A																																												
	<p>Naziv pozicije: Jednokrilni prozor bez rolo rešetke</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Proizvodne mere:</td> <td>170/300 cm</td> </tr> <tr> <td>Zidarske mere:</td> <td>171/300 cm</td> </tr> </table>					Proizvodne mere:	170/300 cm	Zidarske mere:	171/300 cm																																			
Proizvodne mere:	170/300 cm																																											
Zidarske mere:	171/300 cm																																											
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; <div style="text-align: right;"> <p><i>Zoran Jakovljević</i></p> </div> <p style="text-align: right;">smer zatvaranja: </p>																																											
	<p>Sve mere proveriti na licu mesta</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	1	-	-						1	UKUPNO	2	-	-					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																			
Levo	1	-	-						1																																			
Desno	1	-	-						1																																			
UKUPNO	2	-	-						2																																			
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA				Razmera:		1:50																																				
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:																																						
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 04'																																						

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			

Š E M A

Naziv pozicije: Dvokrilni prozor sa rolo rešetkom	Proizvodne mere:	326/300+30 cm
	Zidarske mere:	327/300 cm

O P I S

- Dvokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi;
- Profili su od aluminijuma, minimum petekomorni;
- Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e);
- Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton);
- Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca;
- Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima;
- Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201;
- Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom;
- U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilataranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku;
- ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela;

smer zatvaranja:

Sve mere proveriti na licu mesta							
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov				UKUPNO
Levo	-	-	-				-
Desno	-	-	-				-
UKUPNO	1	-	-				1

Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA		Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.	Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI	Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL / 05

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">5'</div>	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda			
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
Naziv pozicije:		Dvokrilni prozor bez rolo rešetke		Proizvodne mere:	326/300 cm
				Zidarske mere:	327300 cm
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Dvokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 				
	<div style="text-align: right;"> </div>				
		smer zatvaranja:			
Sve mere proveriti na licu mesta					
	SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
	Levo	1	-	-	1
	Desno	1	-	-	1
	UKUPNO	2	-	-	2
Naziv crteža:				PVC-AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA	
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:	
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.	
Razmera:				1:50	
Br. lista:				AL / 05'	

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6</div>		
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda				
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA				
Š E M A						
Naziv pozicije:		Jednokrilni prozor sa rolo rešetkom		Proizvodne mere:	227/300+30 cm	
				Zidarske mere:	228/300 cm	
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 					
	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> smer zatvaranja: </div>					
Sve mere proveriti na licu mesta						
	SMER	Prizemlje	Sprat	Krov		UKUPNO
	Levo	-	-	-		-
	Desno	1	-	-		1
	UKUPNO	1	-	-		1
Naziv crteža:				AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA		Razmera:
						1:50
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 06

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6'</div>																																								
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																										
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																										
Š E M A	<p>Technical drawing of a window showing cross-section and elevation views with dimensions. The cross-section shows a frame with a height of 330 mm and a width of 227 mm. The elevation shows a window with a height of 300 mm and a width of 227 mm. The frame is labeled 'PAR 87'. The floor level is marked 'KOTA GOTOVOG PODA' and the ceiling is marked 'AB TAVANICA'.</p>																																											
	<p>Naziv pozicije: Jednokrilni prozor bez rolo rešetke</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Proizvodne mere:</td> <td>227/300 cm</td> </tr> <tr> <td>Zidarske mere:</td> <td>228/300 cm</td> </tr> </table>					Proizvodne mere:	227/300 cm	Zidarske mere:	228/300 cm																																			
Proizvodne mere:	227/300 cm																																											
Zidarske mere:	228/300 cm																																											
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 																																											
	<div style="text-align: right;"> <p>Зоран С. Јаковљевић дипл. инж. арх. 300531303</p> </div> <p style="text-align: right;">smer zatvaranja: </p> <p>Sve mere proveriti na licu mesta</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	-	-	-						-	UKUPNO	1	-	-					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																			
Levo	1	-	-						1																																			
Desno	-	-	-						-																																			
UKUPNO	1	-	-						1																																			
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera:	1:50																																						
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:																																						
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 06'																																						




		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6a</div>																																									
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																											
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																											
Š E M A																																													
Naziv pozicije:		Jednokrilni prozor bez rolo rešetke		Proizvodne mere:	127/300 cm																																								
				Zidarske mere:	127/300 cm																																								
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednodelni prozor sa otvaranjem krila prema šemi i nadsvetlom; - Profili su od aluminijuma, minimum petekomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprstor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 																																												
	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> smer zatvaranja: </div>																																												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sve mere proveriti na licu mesta <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </div>						SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	-	-	-						-	UKUPNO	1	-	-						1
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																				
Levo	1	-	-						1																																				
Desno	-	-	-						-																																				
UKUPNO	1	-	-						1																																				
Naziv crteža:				AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA																																									
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:																																									
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.																																									
Razmera:				1:50																																									
Br. lista:				AL / 06a																																									

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">7</div>																																									
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																											
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																											
Š E M A																																													
Naziv pozicije:		Jednokrilni prozor sa rolo rešetkom		Proizvodne mere:	232/300+30 cm																																								
				Zidarske mere:	233/300 cm																																								
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - Prozor opremiti ALU kutijom sa rolo rešetkom; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 																																												
	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right;"> smer zatvaranja: </div>																																												
		Sve mere proveriti na licu mesta																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	-	-	-						-	UKUPNO	1	-	-						1
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																				
Levo	1	-	-						1																																				
Desno	-	-	-						-																																				
UKUPNO	1	-	-						1																																				
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera: 1:50																																								
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.		Br. lista: AL / 07																																							

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">7'</div>																																							
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																									
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																									
Š E M A																																											
	<p>Naziv pozicije: Jednokrilni prozor sa rolo rešetkom</p> <p>Proizvodne mere: 232/300 cm</p> <p>Zidarske mere: 233/300 cm</p>																																										
O P I S	<ul style="list-style-type: none"> - Jednokrilni prozor sa nadsvetlom i otvaranjem krila prema šemi; - Profili su od aluminijuma, minimum petokomorni; - Zastakljeni deo ispune rama je u vidu dvoslojnog termoizolacionog staklopaketa (4+16+4 mm) sa slojem niskoemisionog filma (low-e); - Međuprostor termoizolacionog staklopaketa obavezno izvesti sa ispunom od inertnog gasa (argon ili kripton); - Predviđen je standardni okov za ALU bravariju, sve po izboru naručioca; - Zaptivanje obezbediti EPDM dihtunzima; - Zvučna izolacija sklopa od R=35-39 dB, prema SRPS U.J6.201; - U donjoj zoni obezbediti ALU lajsnu za dilatiranje d=2 cm i unutrašnju ALU parapetnu dasku; - ALU profile izvesti u boji usklađenoj sa bojom fasadnih panela; 																																										
	<p>Sve mere proveriti na licu mesta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SMER</th> <th>Prizemlje</th> <th>Sprat</th> <th>Krov</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>UKUPNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levo</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Desno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	1	-	-						1	Desno	-	-	-						-	UKUPNO	1	-	-					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																		
Levo	1	-	-						1																																		
Desno	-	-	-						-																																		
UKUPNO	1	-	-						1																																		
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA			Razmera:	1:50																																					
Odgovorni projektant:		Faza projekta:		Datum:		Br. lista:																																					
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Projekat za izvođenje / PZI		Februar 2018.		AL / 07'																																					

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije: <div>R1</div>																																								
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda																																										
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																																										
Š E M A																																												
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za ulazna vrata		Proizvodne mere: 100/417 cm																																									
			Zidarske mere: 100/417 cm																																									
O P I S	<ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;																																											
	<div></div> <div>smer zatvaranja: </div>																																											
	<div>Sve mere proveriti na licu mesta</div> <table><tr><td>SMER</td><td>Prizemlje</td><td>Sprat</td><td>Krov</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>UKUPNO</td></tr><tr><td>Levo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Desno</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr></table>					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO	Levo	-	-	-						-	Desno	-	-	-						-	UKUPNO	4	-	-					
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO																																			
Levo	-	-	-						-																																			
Desno	-	-	-						-																																			
UKUPNO	4	-	-						4																																			
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA			Razmera: 1:50																																							
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL / R01																																							

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R2</div>	
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za jednokrlni prozor				
		Proizvodne mere:		230/330 cm	
		Zidarske mere:		230/330 cm	
O P I S	<ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;				
	<div></div> <div>smer zatvaranja: </div>				
Sve mere proveriti na licu mesta					
SMER		Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
Levo		-	-	-	-
Desno		-	-	-	-
UKUPNO		2	-	-	2
Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA				Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.	
				Br. lista: AL / R02	

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:																									
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R3</div>																									
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																											
ŠEMA																													
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za dvokrilni prozor		Proizvodne mere: 334/330 cm																										
			Zidarske mere: 334/330 cm																										
	<div>OPIS</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;</div> <div><div></div><div>smer zatvaranja: </div></div> <table><tr><td colspan="5">Sve mere proveriti na licu mesta</td></tr><tr><td>SMER</td><td>Prizemlje</td><td>Sprat</td><td>Krov</td><td>UKUPNO</td></tr><tr><td>Levo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Desno</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					Sve mere proveriti na licu mesta					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO	Levo	-	-	-	-	Desno	-	-	-	-	UKUPNO	1	-	-
Sve mere proveriti na licu mesta																													
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO																									
Levo	-	-	-	-																									
Desno	-	-	-	-																									
UKUPNO	1	-	-	1																									
Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA		Razmera: 1:50																											
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.																									
				Br. lista: AL / R03																									

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:																									
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R4</div>																									
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																											
Š E M A																													
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za jednokrlni prozor		Proizvodne mere: 170/330 cm																										
			Zidarske mere: 170/330 cm																										
	<div>OPIS</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;</div> <div><div></div><div><div>smer zatvaranja: </div></div></div> <table><tr><td colspan="5">Sve mere proveriti na licu mesta</td></tr><tr><td>SMER</td><td>Prizemlje</td><td>Sprat</td><td>Krov</td><td>UKUPNO</td></tr><tr><td>Levo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Desno</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>					Sve mere proveriti na licu mesta					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO	Levo	-	-	-	-	Desno	-	-	-	-	UKUPNO	2	-	-
Sve mere proveriti na licu mesta																													
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO																									
Levo	-	-	-	-																									
Desno	-	-	-	-																									
UKUPNO	2	-	-	2																									
Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA		Razmera: 1:50																											
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.	Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI	Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL / R04																										

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:																									
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R5</div>																									
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA																											
ŠEMA																													
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za dvokrilni prozor		Proizvodne mere: 326/330 cm																										
			Zidarske mere: 326/330 cm																										
	<div>OPIS</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;</div> <div><div></div><div><i>Zoran Jakovljević</i></div><div>smer zatvaranja: </div></div> <table><tr><td colspan="5">Sve mere proveriti na licu mesta</td></tr><tr><td>SMER</td><td>Prizemlje</td><td>Sprat</td><td>Krov</td><td>UKUPNO</td></tr><tr><td>Levo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Desno</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					Sve mere proveriti na licu mesta					SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO	Levo	-	-	-	-	Desno	-	-	-	-	UKUPNO	1	-	-
Sve mere proveriti na licu mesta																													
SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO																									
Levo	-	-	-	-																									
Desno	-	-	-	-																									
UKUPNO	1	-	-	1																									
Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA		Razmera: 1:50																											
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.																									
				Br. lista: AL / R05																									

Objekat:
Centralna pijaca u Kikindi

Lokacija:
Branka Radičevića 8
KP 4430/KO Kikinda, Kikinda

Investitor:
Grad Kikinda
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
REPUBLIKA SRBIJA

Broj pozicije:

R6

ŠEMA

KUTIJA ROLO REŠETKE

30

14

300

330

87

35

14

KUTIJA ROLO REŠETKE

30

100

200

87

227

35

KOTA GOTOVOG PODA

AB TAVANICA

KUTIJA ROLO REŠETKE
PAR 87

227

Naziv pozicije:
Čelična rolo rešetka za jednokrlni prozor

Proizvodne mere:
227/330 cm

Zidarske mere:
227/330 cm

OPIS

- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;

- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;

- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;

- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ

Зоран С. Јаковљевић

ДИПЛОМ. ИНЖ. АРХ.

300531303

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Зоран С. Јаковљевић

smer zatvaranja:

L

D

Sve mere proveriti na licu mesta

SMER	Prizemlje	Sprat	Krov						UKUPNO
Levo	-	-	-						-
Desno	-	-	-						-
UKUPNO	1	-	-						1

Naziv crteža:
AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA

Razmera:
1:50

Odgovorni projektant:
Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.

Faza projekta:
Projekat za izvođenje / PZI

Datum:
Februar 2018.

Br. lista:
AL /R 06

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R7</div>	
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
	Naziv pozicije: Čelična rolo rešetka za jednokrlni prozor		Proizvodne mere: 232/330 cm		
			Zidarske mere: 232/330 cm		
	O P I S	<ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;			
<div></div>					
smer zatvaranja:					
Sve mere proveriti na licu mesta					
	SMER	Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
	Levo	-	-	-	-
	Desno	-	-	-	-
	UKUPNO	1	-	-	1
Naziv crteža:		AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA			Razmera: 1:50
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.	Br. lista: AL /R 07

		Objekat: Centralna pijaca u Kikindi		Broj pozicije:	
		Lokacija: Branka Radičevića 8 KP 4430/KO Kikinda, Kikinda		<div>R15</div>	
		Investitor: Grad Kikinda AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA REPUBLIKA SRBIJA			
Š E M A					
	Naziv pozicije: Rolo rešetka za boks 2, boks 5 i boks 6				
		Proizvodne mere:		201/317 cm	
		Zidarske mere:		201/317 cm	
O P I S	<ul style="list-style-type: none">- Čelična rolo rešetka sa krilom od čeličnih perforiranih lamela, bez termoizolacione ispune;- Krilo rešetke i okviri (vođice) su od pocinkovanog čeličnog lima;- Predviđen je sav potreban okov, mehanizam za vođenje za manuelno otvaranje i zatvaranje;- Površinska obrada profila, tip mehanizma i izbor boje u odgovarajućem tonu po izboru naručioca;				
	<div></div> <div>smer zatvaranja: </div>				
Sve mere proveriti na licu mesta					
SMER		Prizemlje	Sprat	Krov	UKUPNO
Levo		-	-	-	-
Desno		-	-	-	-
UKUPNO		4	-	-	4
Naziv crteža: AL BRAVARIJA - SPOLJAŠNJA - REŠETKA				Razmera: 1:50	
Odgovorni projektant: Zoran Jakovljević, dipl. inž. arh.		Faza projekta: Projekat za izvođenje / PZI		Datum: Februar 2018.	
				Br. lista: AL /R 15	